

PRODUKTVERZEICHNIS

AZFC-T6-RR - seitliche Schiebetür im größten Element rechts,
Verschiebung nach rechts

AZFC-T6-LL - seitliche Schiebetür im größten Element links,
Verschiebung nach links



BESCHREIBUNG

Innenbreite: 4,50 m / Außenbreite: 5,07 m

Innenlänge: 8,55 m / Außenlänge: 8,63 m

Maximale Höhe: 0,90 m

4 verschiebbare Überdachungselemente



Anthrazit DB703



Kompakte glasklare Polykarbonatausfüllung

Moderne und komplett zusammengebaute Poolüberdachung, auch für Selbstmontage geeignet.
Schnelle und leichte Montage.

Flache begehbare Laufschiene 14 mm, inkl. Laufschiennenverlängerung 2,25 m.

Seitliche Schiebetür mit Schloss im größten Element (rechts oder links).

Beide Stirnseiten abnehmbar.

Kindersicherheit – komplett abschließbar.

Grundgarantie 2 Jahre, Garantie auf Polykarbonatplatten 10 Jahre.


PREIS

10.910 €

zzgl. MwSt.

zzgl. Lieferung u. Montage





ALUKOV D - AZFC-T6-RR Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polycarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür


SEITENTÜR: 1x in grösstem Element, rechts, Verschiebung nach rechts(RR), mit Schloss

DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


- Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton
- Holz / Aluminium
- Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**
- (Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**



Totalgewicht	~ 370 kg	<input checked="" type="checkbox"/>
Höchstbelastung - ohne	~80kg/m ²	SK3
Höchstbelastung - wind	~301kg/m ²	SK3





ALUKOV D - AZFC-T6-LL Komm:

Modell - AZURE FLAT COMPACT

PC: klares polycarbonat PC 3 mm

FARBE: Anthrazit DB 703

VORDERWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

RÜCKWAND: aussen abnehmbar, ohne Tür

SEITENTÜR: 1x in grössten Element, Ilns, Verschiebung nach links(LL), mit Schloss

DICHTUNGSHÖHE STIRNSEITEN: mPVC 100 mm

FUNDAMENT:


-Beton / Pflaster - der klassische Bohrer für Beton

-Holz / Aluminium

-Fliesen - der **DIAMANTBOHRER** - Hohlbohrer **notwendig**

-(Keramik-, Granit - oder die andere zerbrechliche, bzw. massive Platen)

Zufahrt zum Kunden mit LKW-anhänger möglich - **JA** / **NEIN**



Totalgewicht	~ 370 kg	
Wichtbelastung - stirne	~60kg/m ²	SK1
Wichtbelastung - wand	~30kg/m ²	WMS
<small>© 2019 ALUKOV WAGNER GMBH. ALUKOV IST EIN TRADEMARK.</small>		

